



eurofins



Eurofins Environment Testing Norway

AS (Kr.sand)

F. reg. NO9 651 416 18

Ægirsvei 10

NO-4632 Kristiansand

Tlf: +47 94 50 42 77

Environment_sales@eurofins.no

AR-21-MG-006497-01

EUNOKR-00046201

Prøvemottak: 02.06.2021

Temperatur: 02.06.2021-04.06.2021

Referanse: Badevann Flekkefjord, uke 22

Flekkefjord Kommune
Teknisk etat
4400 FLEKKEFJORD
Attn: Geir Olav Vikøren

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	434-2021-0602-086	Prøvetakingsdato:	02.06.2021		
Prøvetype:	Badevann	Prøvetaker:	Oppdragsgiver		
Prøvemerkning:	B07 - Søylandstjødn	Analysestartdato:	02.06.2021		
Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Termotolerante koliforme	<10	cfu/100 ml	10		NS 4792
Intestinale enterokokker	4	cfu/100 ml	1	1-14	NS-EN ISO 7899-2

Kopi til:

Christine Arentz (Christine.Arentz@flekkefjord.kommune.no)
Eivind Hansen (eivind.hansen@flekkefjord.kommune.no)
Jan Meland (jan.meland@flekkefjord.kommune.no)
Knut Rø Sørensen (Knut.Ro.Sorensen@flekkefjord.kommune.no)
Marianne Omland (Marianne.Omland@flekkefjord.kommune.no)
Terje Glendrange (terje.glendrange@flekkefjord.kommune.no)

Kristiansand 04.06.2021

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet
<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.



eurofins



Eurofins Environment Testing Norway

AS (Kr.sand)

F. reg. NO9 651 416 18

Ægirsvei 10

NO-4632 Kristiansand

Tlf: +47 94 50 42 77

Environment_sales@eurofins.no

AR-21-MG-006491-01

EUNOKR-00046201

Prøvemottak: 02.06.2021

Temperatur:

Analyseperiode: 02.06.2021-04.06.2021

Referanse:

Badevann Flekkefjord, uke 22

Flekkefjord Kommune
Teknisk etat
4400 FLEKKEFJORD
Attn: Geir Olav Vikøren

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	434-2021-0602-056	Prøvetakingsdato:	02.06.2021		
Prøvetype:	Badevann	Prøvetaker:	Oppdragsgiver		
Prøvemerkning:	B01- Raulibukta ved stupetårnet	Analysestartdato:	02.06.2021		
Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Termotolerante koliforme	<10	cfu/100 ml	10		NS 4792
Intestinale enterokokker	<1	cfu/100 ml	1		NS-EN ISO 7899-2

Kopi til:

Christine Arentz (Christine.Arentz@flekkefjord.kommune.no)

Eivind Hansen (eivind.hansen@flekkefjord.kommune.no)

Jan Meland (jan.meland@flekkefjord.kommune.no)

Knut Rø Sørensen (Knut.Ro.Sorensen@flekkefjord.kommune.no)

Marianne Omland (Marianne.Omland@flekkefjord.kommune.no)

Terje Glendrange (terje.glendrange@flekkefjord.kommune.no)

Kristiansand 04.06.2021

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen

LOQ: Kvantifiseringsgrense

MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.



eurofins



Eurofins Environment Testing Norway

AS (Kr.sand)

F. reg. NO9 651 416 18

Ægirsvei 10

NO-4632 Kristiansand

Tlf: +47 94 50 42 77

Environment_sales@eurofins.no

AR-21-MG-006492-01

EUNOKR-00046201

Prøvemottak: 02.06.2021

Temperatur:

Analyseperiode: 02.06.2021-04.06.2021

Referanse:

Badevann Flekkefjord, uke
22

Flekkefjord Kommune
Teknisk etat
4400 FLEKKEFJORD
Attn: Geir Olav Vikøren

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	434-2021-0602-057	Prøvetakingsdato:	02.06.2021		
Prøvetype:	Badevann	Prøvetaker:	Oppdragsgiver		
Prøvemerkning:	B02- Svinevika i Selura	Analysestartdato:	02.06.2021		
Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Termotolerante koliforme	<10	cfu/100 ml	10		NS 4792
Intestinale enterokokker	<1	cfu/100 ml	1		NS-EN ISO 7899-2

Kopi til:

Christine Arentz (Christine.Arentz@flekkefjord.kommune.no)

Eivind Hansen (eivind.hansen@flekkefjord.kommune.no)

Jan Meland (jan.meland@flekkefjord.kommune.no)

Knut Rø Sørensen (Knut.Ro.Sorensen@flekkefjord.kommune.no)

Marianne Omland (Marianne.Omland@flekkefjord.kommune.no)

Terje Glendrange (terje.glendrange@flekkefjord.kommune.no)

Kristiansand 04.06.2021

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen

LOQ: Kvantifiseringsgrense

MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.



eurofins



Eurofins Environment Testing Norway

AS (Kr.sand)

F. reg. NO9 651 416 18

Ægirsvei 10

NO-4632 Kristiansand

Tlf: +47 94 50 42 77

Environment_sales@eurofins.no

AR-21-MG-006493-01

EUNOKR-00046201

Prøvemottak: 02.06.2021

Temperatur:

Analyseperiode: 02.06.2021-04.06.2021

Referanse:

Badevann Flekkefjord, uke
22

Flekkefjord Kommune
Teknisk etat
4400 FLEKKEFJORD
Attn: Geir Olav Vikøren

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	434-2021-0602-058	Prøvetakingsdato:	02.06.2021		
Prøvetype:	Badevann	Prøvetaker:	Oppdragsgiver		
Prøvemerkning:	B03- Wahlsodden	Analysestartdato:	02.06.2021		
Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Termotolerante koliforme	10	cfu/100 ml	10		NS 4792
Intestinale enterokokker	3	cfu/100 ml	1	<1-12	NS-EN ISO 7899-2

Kopi til:

Christine Arentz (Christine.Arentz@flekkefjord.kommune.no)

Eivind Hansen (eivind.hansen@flekkefjord.kommune.no)

Jan Meland (jan.meland@flekkefjord.kommune.no)

Knut Rø Sørensen (Knut.Ro.Sorensen@flekkefjord.kommune.no)

Marianne Omland (Marianne.Omland@flekkefjord.kommune.no)

Terje Glendrange (terje.glendrange@flekkefjord.kommune.no)

Kristiansand 04.06.2021

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen

LOQ: Kvantifiseringsgrense

MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.



eurofins



Eurofins Environment Testing Norway

AS (Kr.sand)

F. reg. NO9 651 416 18

Ægirsvei 10

NO-4632 Kristiansand

Tlf: +47 94 50 42 77

Environment_sales@eurofins.no

AR-21-MG-006494-01

EUNOKR-00046201

Prøvemottak: 02.06.2021

Temperatur: 02.06.2021-04.06.2021

Analyseperiode: 02.06.2021-04.06.2021

Referanse: Badevann Flekkefjord, uke 22

Flekkefjord Kommune
Teknisk etat
4400 FLEKKEFJORD
Attn: Geir Olav Vikøren

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	434-2021-0602-059	Prøvetakingsdato:	02.06.2021		
Prøvetype:	Badevann	Prøvetaker:	Oppdragsgiver		
Prøvemerkning:	B04- Grønnes	Analysestartdato:	02.06.2021		
Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Termotolerante koliforme	<10	cfu/100 ml	10		NS 4792
Intestinale enterokokker	<1	cfu/100 ml	1		NS-EN ISO 7899-2

Kopi til:

Christine Arentz (Christine.Arentz@flekkefjord.kommune.no)
Eivind Hansen (eivind.hansen@flekkefjord.kommune.no)
Jan Meland (jan.meland@flekkefjord.kommune.no)
Knut Rø Sørensen (Knut.Ro.Sorensen@flekkefjord.kommune.no)
Marianne Omland (Marianne.Omland@flekkefjord.kommune.no)
Terje Glendrange (terje.glendrange@flekkefjord.kommune.no)

Kristiansand 04.06.2021

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet
<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.



eurofins



Eurofins Environment Testing Norway

AS (Kr.sand)

F. reg. NO9 651 416 18

Ægirsvei 10

NO-4632 Kristiansand

Tlf: +47 94 50 42 77

Environment_sales@eurofins.no

AR-21-MG-006495-01

EUNOKR-00046201

Prøvemottak: 02.06.2021

Temperatur:

Analyseperiode: 02.06.2021-04.06.2021

Referanse:

Badevann Flekkefjord, uke 22

Flekkefjord Kommune
Teknisk etat
4400 FLEKKEFJORD
Attn: Geir Olav Vikøren

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	434-2021-0602-060	Prøvetakingsdato:	02.06.2021		
Prøvetype:	Badevann	Prøvetaker:	Oppdragsgiver		
Prøvemerkning:	B05 - Rådstubrygga	Analysestartdato:	02.06.2021		
Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Termotolerante koliforme	<10	cfu/100 ml	10		NS 4792
Intestinale enterokokker	4	cfu/100 ml	1	1-14	NS-EN ISO 7899-2

Kopi til:

Christine Arentz (Christine.Arentz@flekkefjord.kommune.no)

Eivind Hansen (eivind.hansen@flekkefjord.kommune.no)

Jan Meland (jan.meland@flekkefjord.kommune.no)

Knut Rø Sørensen (Knut.Ro.Sorensen@flekkefjord.kommune.no)

Marianne Omland (Marianne.Omland@flekkefjord.kommune.no)

Terje Glendrange (terje.glendrange@flekkefjord.kommune.no)

Kristiansand 04.06.2021

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen

LOQ: Kvantifiseringsgrense

MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.



eurofins



Eurofins Environment Testing Norway

AS (Kr.sand)

F. reg. NO9 651 416 18

Ægirsvei 10

NO-4632 Kristiansand

Tlf: +47 94 50 42 77

Environment_sales@eurofins.no

AR-21-MG-006496-01

EUNOKR-00046201

Prøvemottak: 02.06.2021

Temperatur: 02.06.2021-04.06.2021

Analyseperiode: 02.06.2021-04.06.2021

Referanse: Badevann Flekkefjord, uke 22

Flekkefjord Kommune
Teknisk etat
4400 FLEKKEFJORD
Attn: Geir Olav Vikøren

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	434-2021-0602-061	Prøvetakingsdato:	02.06.2021		
Prøvetype:	Badevann	Prøvetaker:	Oppdragsgiver		
Prøvemerkning:	B06 - Trollbubrygga	Analysestartdato:	02.06.2021		
Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Termotolerante koliforme	40	cfu/100 ml	10		NS 4792
Intestinale enterokokker	3	cfu/100 ml	1	<1-12	NS-EN ISO 7899-2

Kopi til:

Christine Arentz (Christine.Arentz@flekkefjord.kommune.no)

Eivind Hansen (eivind.hansen@flekkefjord.kommune.no)

Jan Meland (jan.meland@flekkefjord.kommune.no)

Knut Rø Sørensen (Knut.Ro.Sorensen@flekkefjord.kommune.no)

Marianne Omland (Marianne.Omland@flekkefjord.kommune.no)

Terje Glendrange (terje.glendrange@flekkefjord.kommune.no)

Kristiansand 04.06.2021

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen

LOQ: Kvantifiseringsgrense

MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.